



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnel induló) - EKR000365152018

E40 - Ajánlattételi szakasz

Ajánlatkérő neve: **Haparanda Szolgáltató Kft.**

Közbeszerzés tárgya: **Üvegház kiviteli tervezése és kivitelezése**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: EHR azonosító: 0705/2019 Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: Közzététel dátuma:

Helyesbítés

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Haparanda Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám EKRSZ_24487146

Postai cím:
Város: Budape3st NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 1154 Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok: Szerencs Utca 172.

Kapcsolattartó személy: Nagy József

E-mail: haparandakft@gmail.com Telefon: +36 303707539 Fax: +36 17907983

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.top-szakerto.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_
			10698585
Postai cím:			
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110
		Postai irányítószám:	1055
		Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Falk Miksa Utca 4		
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Weisz	Gyula
E-mail:	ekrtopszkft@gmail.com	Telefon:	
		Fax:	
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.top-szakerto.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:	Üvegház kiviteli tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám:	EKR000365152018
II.1.2) Fő CPV-kód:	
	45213240-7

II.1.3) A szerződés típusa:	Építési beruházás
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:	VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes körű ellátása. Tervezési feladat: Az építendő üvegház a szükséges belső technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek készítése. Kivitelezési feladat: Az épített az ingatlanon üvegházat tervez építeni. Az üvegházban korszerű termesztségi feltételek mellett paradicsom termesztsét tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik. Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00mm x 8,00 x 12,00m Az üvegház oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m (minimum) Tervezett homlokzatmagasság értéke: 6,62 m Tervezett homlokzatmagasság legnagyobb értéke: 6,84 m Gerincmagasság értéke: 7,235m < 9,0 m Tervezett épület alapterülete talpgerendán belül 21320 m2 Üvegház gerincmagassága < 9,00 m Tetőidom tervezett hajlásszöge: 22,00° Telepítési távolság mértéke 6,00 m Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbitéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

140 (KÉ-szám/évszám)

150 (KÉ-szám/évszám)

168 (KÉ-szám/évszám)

190

(KÉ-szám/évszám)

210

(KÉ-szám/évszám)

247

(KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma:	II.1.4
Rész száma, elnevezése:	
A módosítandó szöveg helye:	A közbeszerzés rövid ismertetése:
A következő helyett:	VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes körű ellátása. Tervezési feladat: Az építendő üvegház a szükséges belső technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek készítése. Kivitelezési feladat: Az építendő az ingatlanon üvegházat tervez építeni. Az üvegházban korszerű termesztési feltételek mellett paradicsom termesztését tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik. Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00mm x 8,00 x 12,00m Az üvegház oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m (minimum) Tervezett homlokzatmagasság értéke: 6,62 m Tervezett homlokzatmagasság legnagyobb értéke: 6,84 m Gerincmagasság értéke: 7,235m < 9,0 m Tervezett épület alapterülete talpgerendán belül 21320 m2 Üvegház gerincmagassága < 9,00 m Tetőidom tervezett hajlásszöge: 22,00° Telepítési távolság mértéke 6,00 m Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:	VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes körű ellátása. Tervezési feladat: Az építendő üvegház a szükséges belső technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek készítése. Kivitelezési feladat: Az építendő az ingatlanon üvegházat tervez építeni. Az üvegházban korszerű termesztési feltételek mellett paradicsom termesztését tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik. Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00m x 8,00 x 12,00m Az üvegház oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m (minimum) Tervezett homlokzatmagasság értéke: 6,62 m Tervezett homlokzatmagasság legnagyobb értéke: 6,84 m Gerincmagasság értéke: 7,235m < 9,0 m Tervezett épület alapterülete talpgerendán belül 21320 m2 Üvegház gerincmagassága < 9,00 m Tetőidom tervezett hajlásszöge: 22,00° Telepítési távolság mértéke 6,00 m Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Szakasz száma:	II.2.4
Rész száma, elnevezése:	
A módosítandó szöveg helye:	A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:	VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú pályázat keretében vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes körű ellátása az alábbiak szerint: Tervezési feladat: Az építendő üvegház a szükséges belső technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek készítése. Kivitelezési feladat: Az építendő az ingatlanon üvegházat tervez építeni. Az üvegházban korszerű termesztési feltételek mellett paradicsom termesztését tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik. Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00mm x 8,00x12,00m Az üvegház oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m (minimum) Tervezett homlokzatmagasság értéke: 6,62 m Tervezett homlokzatmagasság legnagyobb értéke: 6,84 m Gerincmagasság értéke:

7,235m < 9,0m Tervezett épület alapterülete talpgerendán belül 21320 m2 Üvegház gerincmagassága < 9,00 m Tetőidom tervezett hajlásszöge: 22,00° Telepítési távolság mértéke 6,00 m Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Helyesen:

VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú pályázat keretében vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes körű ellátása az alábbiak szerint: Tervezési feladat: Az építendő üvegház a szükséges belső technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek készítése. Kivitelezési feladat: Az építendő az ingatlanon üvegházat tervez építeni. Az üvegházban korszerű termeszési feltételek mellett paradicsom termesztését tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik. Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00m x 8,00x12,00m Az üvegház oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m (minimum) Tervezett homlokzatmagasság értéke: 6,62 m Tervezett épület alapterülete talpgerendán belül 21320 m2 Üvegház gerincmagassága < 9,00 m Tetőidom tervezett hajlásszöge: 22,00° Telepítési távolság mértéke 6,00 m Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Szakasz száma:

II.2.7

Rész száma, elnevezése:

A módosítandó szöveg helye:

A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer kezdés dátuma

A következő helyett:

2019.02.08

Helyesen:

2019.03.08

Szakasz száma:

II.2.7

Rész száma, elnevezése:

A módosítandó szöveg helye:

A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer kezdés befejezése

A következő helyett:

2019.08.15

Helyesen:

2019.09.16

Szakasz száma:

IV.2.2

Rész száma, elnevezése:

A módosítandó szöveg helye:

Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum

A következő helyett:

2019.01.15 08:30

Helyesen:

2019.02.15 08:30

Szakasz száma:

IV.2.6

Rész száma, elnevezése:

A módosítandó szöveg helye:

Bontás dátuma

A következő helyett:

2019.01.15 10:30

Helyesen:

2019.02.15 10:30

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

- A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
- Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

Ajánlatkérő módosított szerződéstervezetet is adott ki a fenti módosítások mentén.

VI.2) E hirdetés feladásának dátuma:

2019.01.10

(A rendszer automatikusan tölti)

Hirdetés neve	Státusz	Feladás dátuma	Közzététel dátuma	Feladó felhasználó	Megtekintés
Ajánlati/részvételi felhívás hirdetés feladása	Visszavont				Feladott verzió Közzétett verzió
Ajánlati/részvételi felhívás hirdetés feladása	Megjelent	2018.07.20	2018.07.22	Weisz Gyula	Feladott verzió Közzétett verzió
Korrigendum/ Helyesbítés hirdetés feladása	Megjelent	2018.08.06	2018.08.05	Weisz Gyula	Feladott verzió Közzétett verzió
Korrigendum/ Helyesbítés hirdetés feladása	Megjelent	2018.08.30	2018.08.30	Weisz Gyula	Feladott verzió Közzétett verzió
Korrigendum/ Helyesbítés hirdetés feladása	Megjelent	2018.10.01	2018.10.01	Weisz Gyula	Feladott verzió Közzétett verzió
Korrigendum/ Helyesbítés hirdetés feladása	Megjelent	2018.10.30	2018.10.30	Weisz Gyula	Feladott verzió Közzétett verzió
Korrigendum/ Helyesbítés hirdetés feladása	Megjelent	2018.12.17	2018.12.19	Weisz Gyula	Feladott verzió Közzétett verzió
Korrigendum/ Helyesbítés hirdetés feladása	Feladott	2019.01.10		Weisz Gyula	Feladott verzió Közzétett verzió

Összesen: 8 sor (1 / 1)